



Komunikátor

Děkujeme Vám za Váš zájem o program Komunikátor. V následujícím textu Vás seznámíme s jeho schopnostmi, instalací a používáním.

Na rozdíl od všech ostatních programů JAPO se jedná o pomocný program, psaný speciálně pro operační systémy **Windows 95** a vyšší.

Základní varianta **A** je pro všechny uživatele programů JAPO zdarma. Její jedinou funkcí je **umožnění tisku i na tiskárnách, které jsou pro DOS verze našich programů nepřístupné**. Jedná se zejména o různé „ošizené“ a „GDI“ tiskárny, které DOS přímo nepodporují, nebo jsou připojeny pomocí rozhraní **USB** nebo **bezdrátově**.

Ostatní varianty už jsou placené. Komunikátor **B** mimo jiné převádí vybrané tiskové sestavy do **grafické podoby, doplňuje firemní logo, barvu, nebo další grafické atributy** a toto vše vytiskne na **libovolné tiskárně, nainstalované v operačním systému Windows** nebo **odfaxuje**.

V současné době pracujeme na nejvyšší variantě **C**, která umožní vybrané sestavy odesílat **elektronickou poštou** na zvolenou adresu, nebo **na úřady**.

Tisk pomocí Komunikátoru je velmi jednoduchý. Stačí, když jej po nastartování Windows spustíte a dál už se o něj nemusíte starat. Když v účetním nebo mzdovém programu JAPO zahájíte tisk pomocí Komunikátora (klávesou F6), sestava se **automaticky odešle** do tohoto programu a ten ji vytiskne. Zcela sám a bez Vašeho zásahu.

Komunikátor dodáváme **na CD**. Počítač by měl být minimálně v konfiguraci **Pentium 150 MHz** nebo vyšší, **16 MB RAM** nebo více, minimálně **10 MB** volného místa na pevném disku.

Komunikátor je testován pro operační systémy **Windows 95, 98, ME, NT a 2000**. Chcete-li využít odesílání faxů, je třeba mít instalovaný interní nebo externí **modem** a příslušný ovladač. Pro e-mailovou komunikaci je nutný **poštovní klient**, např. Outlook Express, minimálně ve verzi 5.0.

1. ULOŽENÍ INSTALÁTORŮ NA PLOCHU WINDOWS

Protože je program Komunikátor určen pro Windows, je instalace navržena tak, aby byla v tomto prostředí co nejjednodušší. Pokud zasunete CD do mechaniky, automaticky se spustí úvodní obrazovka, kterou budete potřebovat:

- Najděte tlačítko **Komunikátor** a klepněte na něj. Zobrazí se **nová obrazovka** a na ní klepněte na tlačítko **Uložit**. Prohlížeč se zeptá co má s instalátorem (setup.exe) udělat. Zvolte **uložit** a jako cílové místo vyberte **plochu Windows**.
- Pokud používáte starší verze programu JAPO, bude vhodné je aktualizovat. Najděte tlačítko **Upgrade** a klepněte na něj. Zobrazí se **nová obrazovka** a na ní uvidíte tabulku s jednotlivými programy JAPO. Vyberte si ty, které používáte a u každého z nich klepněte na tlačítko **Uložit**. Prohlížeč se zeptá co má s instalátorem (např. upgrade_denik.exe, upgrade_konto.exe, ...) udělat. Zvolte **uložit** a jako cílové místo vyberte opět **plochu Windows**.

Nyní máte na ploše Windows uloženy instalátory všech potřebných programů (ikony instalátorů budou odpovídat obrázku vpravo). Než ale zahájíte instalaci, ukončete všechny ostatní programy.



2. INSTALACE PROGRAMU KOMUNIKÁTOR

- Klikněte na ikonu **setup.exe**. Na displeji se zobrazí informace o Komunikátoru a dotaz, zda jej chcete instalovat. Odpovíte-li **Ano**, spustí se instalační program.
- Úvodní okno potvrďte tlačítkem **Pokračovat**. Zobrazí se dotaz na majitele licence.
- Do položek **Jméno** a **Organizace** se automaticky uvedou údaje, které byly zadány při instalaci Windows. Po **potvrzení** nebo **změně** přednastavených hodnot a klepnutí na tlačítko **OK** program znovu zobrazí oba údaje a pokud i zde zvolíte **OK**, přejde na dotaz o cílové složce.
- **Cílovou složku instalace** nastavte tak, aby byla stejná jako místo, kde máte nainstalovány ostatní programy JAPO. Standardně je předvoleno **c:\japo**. Pokud máte programy JAPO nainstalovány na jiném disku, použijte tlačítko **Změnit složku** a zvolte nové umístění.
- Pokud cílovou složku potvrdíte tlačítkem **OK**, bude instalační program chvíli vyhledávat dříve nainstalované komponenty a pak zobrazí na displeji tlačítko pro **zahájení instalace** (s obrázkem počítače). Pokud na něj klepnete myší, budete dotázáni na programovou skupinu.
- **Programová skupina** je název složky, ve které bude Komunikátor umístěn v nabídce Programy (po stisku tlačítka Start a výběru řádku s názvem Programy). Standardně je předvolena skupina **Po spuštění**. Pokud chcete využít jinou, vyberte ji v seznamu. Svoji volbu potvrďte tlačítkem **Pokračovat**.
- Potom už konečně proběhně **nakopírování potřebných souborů** do příslušného adresáře. Jakmile bude vše hotovo, program zobrazí informaci o **ukončení instalace**. Pokud ji tlačítkem **OK** potvrdíte, instalační program se ukončí.

3. UPGRADE OSTATNÍCH PROGRAMŮ JAPO

- Klikněte na ikonku s upgradem (**upgrade_denik.exe**, **upgrade_konto.exe**, ...) Zobrazí se úvodní dotaz, na který odpovězte stiskem tlačítka **Ano**.
- Spustí se instalační program. **Zvolte cílový adresář**, kde máte umístěny své programy a přejděte na položku „**Zahájení instalace**“. Na této i následující položce stiskněte klávesu **Enter**. Jakmile skončí kopírování, program pípne a přesune se na „**Ukončení instalace**“. Po stisku klávesy **Enter** dojde k **rozpakování** nainstalovaných dat. Tento postup zopakujte u všech programů.

4. NASTAVENÍ VARIANTY KOMUNIKÁTORA

Program Komunikátor se dodává v několika variantách (jejich podrobný popis najdete na poslední stránce návodu). **Po instalaci je automaticky nastavena základní varianta A**, která je pro všechny uživatele zdarma.

Pokud chcete používat varianty **B** nebo **C** které převádějí tiskové sestavy do grafické podoby a doplňují logo a kvalitní písma, musíte v programu Asistent zadat **konfigurační heslo** programu Komunikátor.

- Spustíte proto program **Asistent** a přejděte do jeho hlavního menu na položku **Konfigurační heslo programu**. Až na ní stisknete Enter, zobrazí se okno, ve kterém budou zobrazeny kódy programů, které používáte. Vyberte **Komunikátor** a stisknete na něm klávesu Enter. V tabulce uvidíte **instalační kód**, který nám pošlete e-mailem nebo zavolejte. Obratem od nás dostanete **konfigurační heslo**, které zadáte do volných políček ve spodní části okna.

Sdělení konfiguračního hesla je vázáno na zaplacení ceny za vyšší variantu Komunikátora (B nebo C). Varianta A je zdarma a funguje i bez konfiguračního hesla.

5. SPUŠTĚNÍ PROGRAMU KOMUNIKÁTOR

Stiskněte tlačítko **Start** a vyberte řádek s názvem **Programy**. Zvolte programovou skupinu **Po spuštění** a potom ikonu s názvem **Komunikátor JAPO**.

Pokud jste při instalaci neprovedli změnu, umístila se ikona do složky **po spuštění**. Proto se při příštím startu Windows Komunikátor **automaticky spustí**.

Program Komunikátor pracuje **zcela bez zásahu uživatele**. Když jej spustíte, minimalizuje se a umístí na spodní lištu Windows. Pokud jej maximalizujete, můžete provádět drobné změny v jeho chování:

- Tlačítkem **Tiskárna** můžete vybírat předvolenou tiskárnu a upravovat její parametry. Toto nastavení bude závazné i pro ostatní programy pro Windows.
- Tlačítkem **Parametry** můžete nastavit údaje, které se automaticky tisknou na formuláře převáděné do grafické formy (faktura, dodací list, výdejka apod.).
- Tlačítkem **Konec** program Komunikátor ukončíte
- Tlačítkem **O programu ...** zobrazíte informace o aktuální verzi programu.
- Každé z oken i celý program můžete ukončit stisknutím **tlačítka s křížkem**, které najdete v pravé části záhlaví každého okna.

6. TISK POMOCÍ PROGRAMU KOMUNIKÁTOR

- Pokud využíváte základní variantu programu (A), stačí, když si vyberete libovolnou tiskovou sestavu, zobrazíte ji na displeji a místo zahájení tisku pomocí klávesy F2 stisknete **klávesu F6**. Sestava se překoduje a odesle do Komunikátora. Jediný dotaz, na který musíte odpovědět je **počet kopií**.
- Vyšší varianty Komunikátora (B a C) obsahují **převádění sestavy do grafické podoby**. Tato funkce je dostupná pouze u vybraných formulářů v evidenci odběratelských faktur a u přiznání k DPH. Konvertovatelné sestavy jsou většínou umístěny v samostatné nabídky (např. v Deníku Profi v aktualizacím menu odběratelských faktur zobrazíte tuto nabídku po stisku klávesy F2). Podrobné informace najdete v dokumentaci příslušného programu.
- **Odfaxování tiskové sestavy** je o něco složitější záležitostí. Nejprve je potřeba v programu Komunikátor, nebo v ovládacím panelu Windows změnit výchozí tiskárnu a místo ní nastavit fax. Vlastní tisk v programu JAPO zahájíte podle postupu v předchozích bodech. Sestava bude automaticky odeslána na faxový software, který Vás požádá o další údaje (faxové číslo, úvodní stránku ...).

Program Komunikátor je dodáván v několika variantách, které se liší počtem obsažených funkcí. Základní varianta A je pro všechny uživatele zdarma, ostatní jsou placené. Na objednávku je možné vytvořit i speciální verzi na přání zákazníka.

VARIANTA A: TISK POD WINDOWS ZDARMA

- **Tisk všech sestav z programů JAPO na kterékoliv z instalovaných tiskáren.** Program načte a v obdobné formě vytiskne kteroukoliv tiskovou sestavu vygenerovanou programem JAPO. Tato funkce je výhodná u tiskáren nepodporujících DOS, nebo je připojených přes rozhraní USB či bezdrátově.

VARIANTA B: TISK A FAXOVÁNÍ V GRAFICE A S LOGEM

- **Tisk vybraných sestav v grafické formě a s firemním logem.** Program načte a do grafické formy převede nejdůležitější sestavy z programů Deník a Konto. K jejich tvorbě jsou využita kvalitní písma instalovaná v systému, vložit je možné také libovolné logo. Tisk sestavy je možný v barevném i černobílém provedení. Na objednávku je možné sestavy upravit dle přání zákazníka (například tak, aby je bylo možné tisknout na hlavičkový papír, aby byly přizpůsobeny firemnímu designu apod.).
- **Přímé odfaxování tiskové sestavy.** Pokud máte na svém počítači instalovaný modem a obslužný software, můžete využít přímé odfaxování tiskové sestavy. Program Komunikátor načte tiskovou sestavu z programu JAPO a v grafické formě ji odešle na vámi definované číslo. Jediné, co musíte udělat je nastavit kam se má sestava poslat. Místo cílové tiskárny vyberete ze seznamu ovladač Vašeho faxu a pak již budete odpovídat na dotazy faxového programu.

PŘEHLED SESTAV, KTERÉ LZE TISKNOUT GRAFICKY:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ● <i>Faktura (daňový doklad) - česky</i> | ● <i>Pokladní doklad</i> |
| ● <i>Faktura - německy</i> | ● <i>Dodací list</i> |
| ● <i>Faktura - anglicky</i> | ● <i>Výdejka ze skladu</i> |
| ● <i>Faktura - francouzsky</i> | ● <i>Nabídka</i> |
| ● <i>Podrobná faktura</i> | ● <i>Potvrzení přijaté objednávky</i> |
| ● <i>Stvrzenka - daňový doklad</i> | ● <i>Vydaná objednávka</i> |
| ● <i>Paragon</i> | ● <i>Přiznání k DPH</i> |

VARIANTA C: ODESÍLÁNÍ SESTAV E-MAILEM

- **Přímé odeslání tiskové sestavy jako přílohy k e-mailu.** Zvolíte-li tuto variantu, načte Komunikátor tiskovou sestavu z Konta nebo Deníku a převede ji do grafické formy. Potom zavolá aplikaci pro obsluhu elektronické pošty (např. Outlook Express), do které tuto sestavu vloží jako přílohu. Na Vás pak bude, abyste zadali cílovou adresu a případně do e-mailu připsali pár slov.
- **Přímý kontakt elektronickou formou na státní instituce.** Na podzim roku 2001 byl schválen zákon o zavedení elektronického podpisu. Po ustavení certifikační autority, která bude spravovat a přidělovat elektronické podpisy a po zavedení elektronických podatelů na úřadech, bude možné podávat daňová přiznání a různé výkazy elektronickou formou. Jakmile budou tyto možnosti dostupné, bude program Komunikátor rozšířen o možnost vytváření a odesílání takovýchto přiznání a výkazů. Odpadne tím nutnost sestavy tisknout, potvrdovat a odesílat, případně osobně předávat na úřadech.

VARIANTA D: ÚPRAVA PROGRAMU DLE PŘÁNÍ ZÁKAZNÍKA